



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Кемеровская область**

**город Междуреченск**

**Администрация Междуреченского городского округа**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.02.2017 № 279-п

Об утверждении порядка учета мнения общественных экспертов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

В целях реализации распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 № 18-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.05.2013 № 389-р «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2013 № 1275-п «О создании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Междуреченском городском округе»:

1. Утвердить порядок учета мнения общественных экспертов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения при приеме вводимых в эксплуатацию объектов социальной, жилищной, транспортной, инженерной

инфраструктуры, не подлежащих государственному строительному надзору (приложение № 1).

2. Утвердить перечень объектов социальной, жилищной, транспортной, инженерной, инфраструктуры, подлежащих в первоочередном порядке приспособлению для доступа инвалидов (приложение № 2).

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского  
городского округа

С.А. Кислицин

**ПОРЯДОК  
УЧЕТА МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ВВОДИМЫХ В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ,  
ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕ  
ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ  
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок устанавливает основы взаимодействия администрации Междуреченского городского округа, застройщиков, технических заказчиков, представителей общественных организаций при проведении строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры, не подлежащих государственному строительному надзору, для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605, статьей 12 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; статьей 37 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.05.2013 №389-р «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в целях обеспечения и совершенствования работы по формированию среды жизнедеятельности, обеспечивающей инвалидам и другим маломобильным группам населения доступ к социальной инфраструктуре и позволяющей этим категориям граждан вести независимый образ жизни.

### 1.3. Участники взаимодействия:

МКУ «Управление капитального строительства»;

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»;

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа;

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;

МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»;

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;

МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»;

ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»

застройщики, технические заказчики, подрядные организации;

городские общественные организации инвалидов;

городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

1.4. Основные понятия и термины, применяемые в целях настоящего Порядка:

1.4.1. инвалиды – лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их социальной поддержки;

1.4.2. другие маломобильные группы населения - лица пожилого возраста; иные лица с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства или приспособления; беременные женщины, а также граждане с малолетними детьми, использующие детские коляски;

1.4.3. объекты социальной инфраструктуры - жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, культурно-зрелищные и другие организации;

1.4.4. общественный эксперт – представитель общественной организации инвалидов, наделенный полномочиями обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

1.5. Взаимодействие осуществляется в следующих формах:

обмен информацией, представление информации по запросам;

проведение и участие в совещаниях, рабочих группах, совместных мероприятиях по вопросам формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование единой политики в сфере соблюдения требований законодательства по беспрепятственному доступу к объектам социальной инфраструктуры;

подготовка рекомендаций с целью учета мнения общественности и заинтересованных сторон;

формулирование выводов общественных экспертов о доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## **2. Порядок взаимодействия**

2.1. Полномочия по формированию выводов о доступности вводимых в эксплуатацию объектов социальной, жилищной, транспортной и инженерной инфраструктуры, для инвалидов и маломобильных групп населения, не подлежащих государственному строительному надзору возлагаются на межведомственную комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Междуреченском городском округе с участием общественных экспертов (далее - Комиссия).

2.2. При подготовке технических заданий на проектирование объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству, реконструкции или капитальному ремонту с целью создания условий доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, заказчики обеспечивают учет мнения Комиссии и общественных экспертов.

2.3. После завершения строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта заказчик направляет на имя председателя Комиссии уведомление о вводе в эксплуатацию объекта, не подлежащего государственному строительному надзору (приложение № 1 к Порядку).

2.4. В течение 5 рабочих дней Комиссия организует работу общественных экспертов с целью формирования выводов о доступности объекта социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 2 к Порядку).

2.5. Выводы общественных экспертов о доступности объекта социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения направляются заказчику в соответствии с назначением объекта вводимого в эксплуатацию, а также всем заинтересованным лицам.

Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа

О.С.Короткова

## Приложение № 1 к Порядку

Председателю межведомственной комиссии по координации социальных вопросов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Междуреченском городском округе

УВЕДОМЛЕНИЕ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

о вводе в эксплуатацию объекта социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, не подлежащего государственному строительному надзору

Наименование объекта:	
Адрес объекта:	
Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт):	
Целевое назначение объекта:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Применяемые технические регламенты в части соблюдения требований доступности маломобильным группам населения:	
Наличие согласования технического задания на проектирование объектов социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству или реконструкции с общественными организациями инвалидов	

ФИО, должность руководителя

Подпись

## Приложение № 2 к Порядку

Выводы общественных экспертов  
о доступности объекта социальной, жилищной, транспортной, инженерной  
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Дата \_\_\_\_\_

Место проведения \_\_\_\_\_

1. Наименование объекта

---

---

2. Заказчик работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта

---

---

3. Собственник объекта

---

---

4. Краткие сведения об объекте

---

---

5. Наличие паспорта доступности, дата заполнения

---

---

6. ФИО, подпись, контактный телефон, электронный адрес/почтовый адрес  
общественных экспертов, составивших данные рекомендации

---

---

---

7. ФИО, подпись, контактный телефон, электронный адрес, почтовый адрес,  
представителей организации, представивших сведения об объекте социальной  
инфраструктуры

---

---

8. Параметры оценки доступности зон объекта, обустраиваемых в ходе строительства,  
реконструкции или капитального ремонта

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»).

№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1		3	4	5	6
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА</b>					
	Вход на территорию (при наличии ограждения)				
	- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	
	- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
	Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	
	Количество машино-мест для инвалидов	%	10 и более	к	
	Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,5 и более	к	
	Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	5,0 и более	к	
	Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
	- ширина тротуара (пути движения):	м	1,8 и более	к	
	- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	
	- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	
	- места отдыха	наличие	есть	к, о	
	Открытая лестница:				
	- высота подъема	м	справочно		
	- поручни на высоте	м	0,85 - 0,95	о, с	
	- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	
	- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Пандус на рельефе				
	- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	
	- уклон	%	8 и менее	к	
	Поручни с двух		наличие	к, о	



№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1		3	4	5	6
	сторон				
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65-0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,95	о	
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м	справочно		
	Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	
	Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	
	Поручни (ограждение)	наличие	есть	к, о, с	
	Навес	наличие	есть	к, о	
	Информация об объекте	наличие	есть	г	
	Лестница наружная				
	Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	есть	с	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон	наличие	есть	о, с	
	- на высоте	м	0,85-0,95	о, с	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	Пандус наружный				
	Уклон	%	8 и менее	к	
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	1,0 и более	к	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	
	Разворотные площадки:				
	-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	
	-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	
	-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	
	-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	
	-промежуточная с поворотом направления	м	1,5 и более	к	

№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1		3	4	5	6
	движения, длина				
	-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65-0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,95	о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	к, о	
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	к	
	Наружный подъемник	наличие	есть	к	
	Звуковой маяк у входа	наличие	есть	с	
	Тамбур				
	Глубина	м	1,8 и более	к	
	Ширина	м	2,2 и более	к	
	Двери распашные	наличие	справочно	-	
	Двери автоматические	наличие	справочно	-	
	- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	
	- высота порога наружного, внутреннего	м	0,025 и менее	к	
<b>3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуга)</b>					
	Лестница на уровень 1-го этажа				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
	- на высоте	м	0,85-0,95	о, с	
	- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
	Ширина марша	м	1,0 и более	к	
	Уклон	%	8 и менее	к	
	Разворотные площадки внизу,	м	1,5 и более	к	

№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1		3	4	5	6
	вверху				
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65 - 0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,95	к, о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
	Пандус переносной	наличие	есть	к	
	Подъемник для инвалидов				
	- стационарный	наличие		к	
	- мобильный	наличие		к	
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	
	Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	
	Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	
	Тактильная схема	наличие	есть	с	
	Место отдыха и ожидания:				
	- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	
	- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	
	Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				

№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1		3	4	5	6
	Контрастная маркировка	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	
	Пандус внутренний на этаже				
	Ширина марша	м	1,0 и более	к	
	Уклон	%	8 и менее	к	
	Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65 - 0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,95	о	
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
	- на высоте	м	0,85 - 0,95	о, с	
	- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть		
	Кабина:				
	- длина	м	1,4 и более	к	
	- ширина	м	1,1 и более	к	
	- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	
	- поручни	наличие	есть	о	
	Световая информация в кабине	наличие	есть	г	
	Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	
	Знак доступности	наличие	есть	к	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		

№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1		3	4	5	6
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)					
	Обслуживание через окно/прилавок				
	Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	
	Высота порога	м	0,025 и менее	к	
	Информация тактильная	наличие	есть	с	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	
	- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	
	- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	
	Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	
	Обслуживание с перемещением №				
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	

Кабина индивидуально обслуживания (примерочная, переговорная и пр.)

Длина	м	1,8 и более	к
Ширина	м	1,6 и более	к
Место для сидения	наличие	есть	о
Крючки для костылей	наличие	есть	о

	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр.)				
--	----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1		3	4	5	6
	вместимостью более 50 мест)				
	Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (для посетителей)</b>					
	Санузел для инвалидов				
	Знак доступности помещения	наличие	есть	к	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	
	Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
	Раковина:				
	- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	
	- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	
	- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	
	- опорный поручень	наличие	есть	о	
	Кабины для инвалидов:				
	- количество кабин	ед.	справочно		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	к	
	- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
	- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	
	- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	
	-	наличие	есть	к, о	
	-	наличие	есть	к	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	
	- крючки для костылей	наличие	есть	о	

9. Заключение об уровне доступности объекта (указывается по каждой категории инвалидов):

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно;

ДУ – доступно условно,

ВНД – временно недоступно

---

---

---

10. Отдельные рекомендации общественных экспертов по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта

---

---

---

---

---

11. Приложение к настоящим рекомендациям: фотоотчет на \_\_\_ слайдах

Подписи общественных экспертов:

---

---

---

**Перечень  
объектов социальной, транспортной, инженерной, инфраструктуры,  
подлежащих в первоочередном порядке адаптации для доступа  
маломобильных групп населения**

1. Объекты учреждений социальной защиты населения.
2. Объекты образовательных организаций.
3. Объекты учреждений культуры.
4. Объекты учреждений физической культуры и спорта.
5. Объекты организаций жилищно-коммунального хозяйства.
6. Объекты предприятий общественного питания, потребительского рынка, бытового обслуживания.
7. Объекты дорожной инфраструктуры: тротуары и пешеходные дорожки, пешеходные переходы, остановочные площадки, подходы к объектам транспортной инфраструктуры с элементами обустройства.
8. Парковки (места общего пользования, за исключением парковок торговых центров, объектов социальной инфраструктуры, дворовых территорий и частных парковок).
9. Зоны отдыха, относящиеся к ведению органов местного самоуправления (парки, скверы, базы отдыха, туристические базы).

Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа

О.С.Короткова