



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область - Кузбасс
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2024 № 536-п

О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком в 2024 году

В целях предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2024 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от ЧС природного и техногенного характера», постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 06.11.2020 № 657 «О силах и средствах постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области – Кузбасса», распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.01.2024 № 30-р «О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2024 году», а также Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить персональный состав городской противопаводковой комиссии (приложение № 1).

2. Утвердить перечень мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2024 году (приложение № 2).

3. Утвердить персональный состав комиссии по оценке технического состояния гидротехнических сооружений (приложение № 3).

4. Закрепить участки ограждающих дамб и шандорных устройств за предприятиями города в целях контроля за их состоянием и проведения предупредительных мероприятий (приложения № 4, 5).

5. Закрепить территории жилых массивов частного сектора за предприятиями, организациями и учреждениями города с целью проведения предупредительных мероприятий и оказания помощи населению (приложение № 6).

6. Утвердить порядок выделения автотранспорта предприятиями для эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в случае затопления (приложение № 7).

7. Закрепить членов оперативной группы и водителей за затапливаемыми территориями (приложение № 8).

8. Утвердить схему и порядок докладов об обстановке по паводку (приложение № 9).

9. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа (Башмаков П.В.) провести до 01.04.2024 проверку готовности пункта временного размещения, разворачиваемого на базе ООО СП «Романтика» (далее по тексту — ПВР) и объектов, разворачиваемых для временного приема (не предназначенных для проживания), населения в случае ЧС, вызванных паводком, на противопаводковый период (далее по тексту - объекты для приема населения).

10. Руководителям Тебинского (Крымов В.Н.), Майзасского (Бочковский Н.П.) и Ортонского (Трухина Л.И.) территориальных управлений администрации Междуреченского городского округа в срок до 15.03.2024:

10.1. Издать свои распоряжения, планы мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на подведомственной территории.

10.2. Назначить ответственных лиц за затапливаемыми территориями.

10.3. Обеспечить непрерывное наблюдение за складывающейся обстановкой в наиболее вероятных местах затопления, а также своевременный доклад МКУ «ЕДДС МГО».

10.4. Организовать работу объектов для приема населения в случае ЧС, вызванных паводком.

10.5. Создать запасы материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, исходя из нормативного принципа предоставления минимально необходимого для сохранения жизни и поддержания здоровья людей.

10.6. Провести разъяснительную работу с жителями о необходимости страхования жилья от ЧС.

10.7. Копии распоряжений, списки должностных и ответственных лиц за затапливаемые территории с указанием номеров телефонов, представить в управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа и в МКУ «ЕДДС МГО» до 30.03.2024.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности, привлекаемым на выполнение противопаводковых мероприятий, в срок до 15.03.2024:

11.1. Разработать порядок оповещения и сбора руководящего состава, рабочих и служащих в рабочее и нерабочее время.

11.2. Организовать подготовку и проведение теоретических и практических занятий по действиям персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

11.3. Организовать работу по подготовке предприятий к устойчивому и безаварийному функционированию на весь период угрозы паводка и затопления территорий.

11.4. Разработать и представить в управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

11.5. Принять меры к страхованию зданий и имущества, расположенных в зонах возможного затопления и подтопления.

11.6. Создать оперативные группы из числа наиболее подготовленных работников в целях немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечить их транспортом, средствами связи и соответствующими индивидуальной защитой (одеждой, обувью).

11.7. В наиболее вероятных местах затопления и подтопления обеспечить непрерывное наблюдение за складывающейся обстановкой и передачу своевременной информации и доведения ее до руководства объекта и ЕДДС Междуреченского городского округа.

11.8. Создать запасы материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, исходя из нормативного принципа предоставления минимально необходимого для сохранения жизнедеятельности организации и безопасных условий персонала.

12. МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.), МКУ «УРЖКК» (Кухарук Е.В.), МУП «Междуреченский Водоканал» (Братенков Е. В.) в срок до 15.03.2024:

12.1. Организовать постоянный контроль за подтапливаемыми территориями частного сектора согласно приложению № 6.

13. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского округа (Попова Э.Н.) осуществлять финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

- Управлению социальной защиты населения Междуреченского городского округа для предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения», муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» на оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»;

- администрации Междуреченского городского округа (в том числе Майзасскому, Ортонскому, Тебинскому территориальным управлениям администрации Междуреченского городского округа), муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи», муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» на выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»;

- муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи» на выполнение:

а) мероприятий по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и элементов дорожного обустройства;

б) мероприятий по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на текущее содержание шандорных устройств в теле дамбы и непосредственно содержание дамбы.

14. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Чернышева Н.П.):

14.1. Организовать работу по освещению противопаводковых мероприятий (по предоставленной информации).

14.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изложении.

15. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

16. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2023 № 363-п «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком в 2023 году».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа Соловьева Е.А.

Глава Междуреченского
городского округа

С.В. Перепилищенко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

**Персональный состав
городской противопоаводковой комиссии**

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность
1	Соловьев Евгений Александрович	Первый заместитель главы Междуреченского городского округа — председатель комиссии
2	Хайбуллин Ринат Тагирович	Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью - заместитель председателя комиссии
3	Башмаков Павел Владимирович	Начальник управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа - заместитель председателя комиссии
4	Блок Светлана Викторовна	Специалист по ГО отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа - секретарь комиссии
Члены комиссии:		
5	Легалова Татьяна Валентиновна	Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике
6	Черкашин Евгений Петрович	Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
7	Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич	Главный врач ГБУЗ «Междуреченская городская больница»
8	Братенков Евгений Владимирович	Директор МУП «Междуреченский Водоканал»
9	Чернышева Нина Петровна	Начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
10	Вяжева Наталья Викторовна	Начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа
11	Гавриков Александр Анатольевич	Директор ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс»
12	Крамаренко Дмитрий	Директор МУП «МТСК»

	Николаевич	
13	Казанцев Андрей Николаевич	Начальник Междуреченского ПАСО
14	Кандрова Лариса Юрьевна	Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КО в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)
15	Карагаев Александр Владимирович	Директор МКУ «ЕДДС МГО»
16	Колганов Эдуард Игоревич	Начальник 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области
17	Кондратьева Елена Георгиевна	Начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа
18	Ананин Алексей Владимирович	Заместитель начальника Отдела МВД России по г. Междуреченску (по согласованию)
19	Левченко Елена Юрьевна	Начальник Метеорологической станции М II Междуреченск
20	Николаева Елена Сергеевна	Начальник штаба ЧС и ГО АО «Междуречье»
21	Ширяева Алена Сергеевна	Ведущий специалист по охране труда ООО «АТП «Южкузбассуголь»
22	Матюков Сергей Владимирович	Начальник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа
23	Москалёва Наталья Геннадьевна	Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа
24	Некрасова Инна Борисовна	Начальник управления по связям с общественностью администрации Междуреченского городского округа
25	Чепчугов Павел Александрович	Главный инженер АО «Междуречье»
26	Погорелов Евгений Валерьевич	Начальник Южно-Кузбасского производственного отделения АО «Электросеть»
27	Подсмаженко Андрей Петрович	Управляющий директор ПАО УК «Южный Кузбасс»
28	Стяжкин Руслан Леонидович	Директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
29	Кирсанов Григорий Дмитриевич	Заместитель директора МКУ «УР ЖКК»
3 0	Твиретина	Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране

	Ольга Александровна	окружающей среды и природопользованию»
31	Хабибуллина Ольга Юрьевна	Заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
32	Цвира Дмитрий Николаевич	Управляющий директор АО «Взрывпром Юга Кузбасса»
33	Цюпа Владимир Анатольевич	Специалист по ГО отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа
34	Цыпан Владимир Федорович	Руководитель подразделения в г. Междуреченске филиала ПАО «МТС» в Кемеровской области (по согласованию)

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

**Перечень мероприятий
по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2024 году**

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определить возможные районы затопления, маршруты эвакуации и места размещения пострадавшего населения	до 11 марта	Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (Башмаков П.В.)
2.	Рекомендовать обеспечить бесперебойную работу линий связи и системы оповещения населения «Протей» для информирования населения об опасности затопления	до 11 марта	Филиал ПАО «МТС» в Кемеровской области (Цыпан В.Ф.)
3.	Организовать разъяснительную работу среди населения города через СМИ: - о необходимости страхования строений и имущества, - о создании необходимых минимальных запасов воды, продовольствия, медикаментов, — о правилах поведения при резком подъеме уровня воды в реках	11 марта - 30 апреля	Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (Башмаков П.В.), отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Чернышева Н.П.)
4.	Обеспечить страхование муниципального имущества (автодороги, мосты, ГТС) и страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: — левобережная дамба на р. Томь от а/д моста до жилого дома на ул. Новоулусинская, 23; — левобережная дамба на р. Томь от ж/д моста на р. Кийзак до а/д моста; правобережная	до 11 марта	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.)

	дамба на р. Томь; дамба на р. Уса		
5.	Провести работу со страховыми компаниями по страхованию жителей частного сектора и их имущества от воздействия паводковых вод и ледохода	до 11 марта	Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике (Легалова Т.В.)
6.	Откорректировать список жителей, проживающих на затопляемых территориях, и представить в управление ЧС и ГО администрации МГО, а также в управление социальной защиты населения для выявления малоимущих жителей	До 11 марта	Управление по связям с общественностью администрации Междуреченского городского округа (Некрасова И.Б.)
7.	Рекомендовать проверить готовность локальных систем оповещения ГТС и ХОО	до 11 марта	МКУ «ЕДДС МГО» (Карагаев А.В.) ПАО «Распадская» (Елохин А.Н.), МУП «Междуреченский Водоканал» (Братенков Е.В.)
8.	Распространить среди населения частного сектора, проживающего в зоне затопления, памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях	до 11 марта	Управление по связям с общественностью администрации Междуреченского городского округа (Некрасова И.Б.)
9.	Рекомендовать создание в противопоаводковый период на предприятиях аварийно-спасательных формирований и обеспечение их технического оснащения	до 11 марта	Руководители предприятий, организаций
10.	Определить количество судоводителей, привлекаемых в случае затопления территорий, на оказание помощи в вывозе из зоны затопления населения и их имущества. Закрепить лодочников за затопляемыми территориями. Заключить с ними соглашения на оказание услуг.	до 11 марта	Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (Башмаков П.В.)
11.	Членам оперативной группы: - откорректировать Паспорта затопляемых территорий; - обеспечить взаимодействие с закрепленными за территориями судоводителями, с	до 11 марта	Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа Башмаков П.В., Матюков С.В., Кержнер Д.С.,

	ответственными лицами объектов, выделяющих технику для эвакуации (в случае необходимости), с сотрудниками полиции, с уличкомами; - определить на вверенных территориях места сбора населения из зоны затопления до 11 марта		Михайловский М.В., Цюпа В.А., Малоземов О.В., Хамутинов Д.М., Алейников П.Г., Конев В.В., Хозяшева И.В., Кискоров И.Б., Бочковский Н.П.
12.	Рекомендовать Отделу МВД России по г. Междуреченску (Попову А.В.): – Разработать план мероприятий по обеспечению ООП и сохранности имущества граждан в случае возможного затопления территорий и проведения эвакуации населения. – Использование звукоусиливающей аппаратуры СГУ патрульных автомобилей нарядов полиции, входящих в комплексный план обеспечения правопорядка на улицах и в иных общественных местах, для оповещения населения в случае резкого подъема уровня воды в реках.	до 11 марта	Отдел МВД России по г. Междуреченску (Попов А.В.), Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (Башмаков П.В.)
13.	Обеспечить текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и элементов дорожного обустройства (ливнеприемники, ливневая канализация, водопропускные трубы), произвести их очистку и привести в рабочее состояние	с 13 марта	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.)
14.	Организовать бесперебойное снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости населения (при необходимости), проживающего в отдаленных районах города и на отсекаемых территориях (пос. Теба, пос. Ортон, пос. Майзас, пос. Камешек, Сосновый Лог)	до 15 марта	Управление предпринимательства и инвестиционной политики АМГО (Москалёва Н.Г.), Тебинское, Ортонское, Майзасское территориальные управления администрации Междуреченского городского округа (Крымов В.Н., Трухина Л.И., Бочковский Н.П.)
15.	Создать необходимый запас ГСМ на паводковый период в	до 15 марта	Ортонское, Майзасское и Тебинское территориальные управления

	отдаленных районах города и на отсекаемых территориях (пос. Теба, пос. Ортон, пос. Майзас, пос. Камешек)		администрации Междуреченского городского округа (Трухина Л.И., Бочковский Н.П., Крымов В.Н.)
16.	Создать необходимый для ликвидации ЧС запас несжимаемого грунта или глины в объеме 300 куб м.	до 15 марта	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.)
17.	Создать необходимый для ликвидации ЧС запас песка в мешках в объеме 150 мешков	до 15 марта	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.)
18.	В период ледохода и пропуска паводковых вод, на случай прорыва дамб, выделить по одному экскаватору для погрузки грунта, определить места выемки, погрузки и подъезда к ним. Контактные номера телефонов передать в МКУ «ЕДДС МГО».	до 15 марта	ПАО «Южный Кузбасс (Подсмаженко А.П.), Разрез АО «Междуречье» (Просветов Н.А.)
19.	Оказание адресной социальной помощи на страхование нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, проживающим на затапливаемых территориях. Закрепить за маломобильными гражданами и гражданами пожилого возраста, проживающими в зоне возможного затопления, с целью оказания экстренной помощи при возникновении ЧС	до 20 марта	УСЗН А МГО (Минина В.Н.), МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (Какаулина Л.Н.), МКУ «Центр семья» (Гавар И.В.)
20.	Проверить состояние водопропускных труб под автодорогами, выполнить их очистку и привести в рабочее состояние	до 22 марта	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.)
21.	Рассмотреть возможность использования (при необходимости) резервного источника питания для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения	до 22 марта	Южно-Кузбасское производственное отделение АО «Электросеть» (Погорелов Е.В.)
22.	Организовать и провести работу по страхованию ФАПа на подтапливаемой территории пос. Майзас	до 27 марта	ГБУЗ МГБ (Баховудинов А.Х.)
23.	Провести проверку пешех	до 27 марта	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.),

	ледовых переходов на реках Томь и Уса, в случае необходимости, установить запрещающие знаки или ликвидировать переходы. Организовать перевозку жителей в Сосновый Лог автотранспортом в период ледохода и ледостава.		владельцы ледовых переправ и пеших переходов
24.	Обеспечить медицинское обслуживание населения и оказание помощи пострадавшим. Создать необходимый резерв медикаментов для ПВР	до 27 марта	ГБУЗ МГБ (Баховудинов А.Х.)
25.	Привести в рабочее состояние и обеспечить круглосуточную готовность использования катера-аэрохода «Хивус» для ликвидации заторов в течение паводка	до 29 марта и в течение паводкового периода	Управление по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Родин А.А.)
26.	Обследовать шандорные устройства и гидротехнические сооружения (ограждающие дамбы), определить их техническое состояние, устранить выявленные недостатки, обеспечить наличие и готовность техники для ликвидации возможной ЧС, назначить ответственное лицо за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности ГТС	до 29 марта	Комиссия по оценке технического состояния гидротехнических сооружений (Стяжкин Р.Л.)
27.	Проведение техосмотра маломерных судов, привлекаемых на паводковые мероприятия, выдача временных пропусков владельцам маломерных судов, привлекаемых на паводок	до 29 марта	НИО ЦГИМС ГИМС МЧС России по КО (Волков И.А.)
28.	Организовать и провести работу по подготовке пункта временного размещения (ПВР) и объектов для временного приема населения в случае ЧС	до 1 апреля	МКУ "Управление образованием Междуреченского городского округа" (Шачнева А.С.), ООО «СП Романтика» (Корзун А.В.), Солнечный (Селезнева О.С.) МАУ «Центр спортивных

			сооружений» (Орколайнен А.В.), МБУ ФКиС ОСОК Томусинец» (Иванов Н.А.)
29.	Обеспечить видеонаблюдение на постах в районе Чебал-су, пос. Майзас, Ивановская база, пос. Теба. (В рамках «Содержание АПК «Безопасный город»)	с 1 апреля	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.), Филиал ПАО «МТС в Кемеровской области» (Цыпан В.Ф.)
30.	Рекомендовать: -обеспечить круглосуточное дежурство по тел. 99-0-33, – всю получаемую информацию по паводку передавать в МКУ «ЕДДС МГО», по телефону 65-112, 4-94-14	с 1 апреля	Междуреченский ПАСО (Казанцев А.Н.)
31.	Организовать предоставление информации о гидрологической обстановке в МКУ «ЕДДС МГО» по тел. 65-112, 4-94-14	с 1 апреля	Тебинское, Ортонское, Майзасское территориальные управления администрации Междуреченского городского округа (Крымов В.Н., Трухина Л.И., Бочковский Н.П.)
32.	Рекомендовать: - предусмотреть выделение дрезины на случай выезда взрывников по железной дороге в верховья реки Томь для проведения взрывных и спасательных работ; – предоставлять ежедневную информацию о состоянии ледовой обстановки и об уровне воды в верховьях р. Томь в МКУ «ЕДДС МГО» по тел. 65-112, 4-94-14	с 1 апреля, на время паводко-опасного периода	ПЧ-7 (Морозов С.В.)
33.	Рекомендовать автобазам: ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление», ООО «АТП «Южкузбассуголь», АО «Междуречье»: предусмотреть выделение по пять большегрузных автомобилей в распоряжение городской противопаводковой комиссии для ведения аварийно-восстановительных работ в случае ЧС, а также для отсыпки	с 1 апреля	Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление» (Погорелов С.А.), ООО «АТП «Южкузбассуголь» (Наумкин В.П.) Разрез АО «Междуречье» (Просветов Н.А.)

	участков дамбы, поврежденных в период паводка		
34.	Рекомендовать выделение (при необходимости) машин для подвоза питьевой воды (6 тонн) населению, проживающему на затапливаемых территориях	постоянно	МУП «Междуреченский Водоканал» (Братенков Е.В.)
35.	Сведения по гидропостам и результаты замеров уровня воды в реках Томь и Уса, докладывать в МКУ «ЕДДС МГО» по тел. 65-112, 4-94-14 и в городскую противопоаводковую комиссию	с 1 апреля, ежедневно в 6.00 и 16.00.	Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по открытой добыче угля разрез «Красногорский» (Козлов А.М.), АО «ТПГУ» (Граборов А.А.), МУП «Междуреченский Водоканал» - участок «Карайский водозабор» (Братенков Е.В.), Кемеровский гидрометеоцентр Междуреченская метеостанция (Левченко Е.Ю.)
36.	Организовать перевозку катером людей и грузов в период пропуска паводковых вод в пос. Майзас	апрель-май	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.)
37.	МКУ «ЕДДС МГО» информацию в областную противопоаводковую комиссию о ледоходе и уровне воды передавать до 8-00 и до 20-00 ежедневно, в областную диспетчерскую службу государственного казенного учреждения Кемеровской области «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения»: по т.31-23-14, 31-23-44, и областную ЕДДС : 34-84-02, 34-84-01 в случае ЧС – немедленно	с 1 апреля, ежедневно	МКУ «ЕДДС МГО» (Карагаев А.В.)
38.	Рекомендовать проверить затапливаемые зоны, территории садоводческих обществ, на наличие лиц без определенного места жительства	с 1 апреля по 12 мая	Отдел МВД России по г. Междуреченску (Попов А.В.)
39.	Организовать работу постов наблюдения в горах. Информацию о высоте снега передавать в МКУ «ЕДДС МГО» по тел. 65-112, 4-94-14 ежедневно, до 8.00	с 1 апреля	Междуреченский ПАСО (Казанцев А.Н.)

40.	Отремонтировать и привести в рабочее состояние шандорные устройства, произвести очистку от снега закрепленных участков дамб	до 11 апреля	Руководители предприятия согласно Приложению № 4 данного постановления
41.	Для ликвидации ледовых заторов произвести взрывные работы: - по освобождению опор технологических мостов от льда на реке Томь и Уса, - на р. Томь (Теба, Майзас, Карай); - на р. Уса (Усинский) (при необходимости); - на реке Ортон (пос. Ортон; — в др. местах возможного образования заторов на реках	при необходимости	Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (Башмаков П.В.), взрывные команды АО «Взрывпром Юга Кузбасса» (Цвира Д.Н.), АО «ТПТУ» (Граборов А.А.)
42.	Обеспечить бесперебойную работу Карайского водозабора, очистных сооружений, скважин, разводящих сетей водопровода в городе, создать запас хлора и необходимых реагентов	постоянно	МУП «Междуреченский Водоканал» (Братенков Е.В.)
43.	Обеспечить безопасную эксплуатацию электросетей и электроустановок на подтапливаемых территориях	постоянно	Южно-Кузбасское производственное отделение АО «Электросеть» (Погорелов Е.В.)
44.	Организовать мониторинг прохождения ледохода и паводковых вод	постоянно	Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (Башмаков П.В.)
45.	Обеспечение непрерывного учебного процесса учащихся, проживающих на подтапливаемых и отсекаемых территориях	в течение паводкового периода	МКУ "Управление образованием Междуреченского городского округа" (Шачнева А.С.)
46.	Организация проведения дезинфекции в возможных очагах инфекционного заражения.	по мере необходимости	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе (Кузовцова М.Г.)
47.	Санитарная очистка и содержание территории внешнего благоустройства (иммобилизация безнадзорных животных)	по мере необходимости	МКУ "УБТС" (Стяжкин Р.Л.)
48.	Организовать откачку талых вод	по мере	МКУ «УБТС» (Стяжкин Р.Л.)

	в поселках Притомский и Чебал-Су	необходимос-ти	
49.	Обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и о проводимых мероприятиях по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в СМИ города	в течение паводка	Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Чернышева Н.П.)

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

**Персональный состав комиссии
по оценке технического состояния гидротехнических сооружений**

№ п\п	ФИО	Должность
1	Стяжкин Руслан Леонидович	Директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
2	Баенкова Анастасия Николаевна	Главный инженер МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи», заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:		
3	Огнева Анастасия Юрьевна	Консультант-советник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
4	Твиретина Ольга Александровна	Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»
5	Матюков Сергей Владимирович	Начальник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

**Закрепление
участков ограждающих дамб за предприятиями города**

№ п/п	Участок дамбы	Ответственный
ДАМБА РЕКИ УСА		
1	От Сыркашинской горы до ж/д моста на реке Уса	МКУ «УБТС»
2	От ж/д моста на реке Уса до автомобильного моста в районе Чебал-Су	МКУ «УБТС»
ДАМБА РЕКИ ТОМЬ		
1	От Сыркашинской сопки до Красногорского моста	МКУ «УБТС»
2	От Красногорского моста до ж/д моста	МКУ «УБТС»
3	Левобережная водооградительная от ж/д моста до автомобильного моста района Чебал-Су	МКУ «УБТС»
4	От автодорожного моста (в районе Чебал-Су) до района Новый Улус	МКУ «УБТС»
5	Участок дамбы в районе золошламонакопителя Районной котельной	МУП «МТСК»
6	Гравийная насыпь в районе Камешек	МКУ «УБТС»
7	Гравийная насыпь в районе Карая	МКУ «УБТС»

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

Приложение № 5
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

Закрепление шандорных устройств за предприятиями города

№ п.п.	Участок дамбы	Ответственный исполнитель
РЕКА УСА		
1.	район церкви	МКУ «УБТС»
2.	у автошколы РОСТО	МКУ «УБТС»
3.	у Ольжерасской автобазы	МКУ «УБТС»
4.	ул. Мирная	МКУ «УБТС»
РЕКА ТОМЬ		
1.	район турбазы «Восход»	ПЧ-7
2.	у ДОКа	МКУ «УБТС»
3.	район Новый Улус	МКУ «УБТС»
4.	ул. Леонова (2 шандора)	МКУ «УБТС»
5.	район ул. Новоулусинской, 35	МКУ «УБТС»

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

Приложение № 6
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

**Закрепление частного сектора жилого массива
за предприятиями, организациями и учреждениями города**

№ п\п	Предприятие, руководитель	Частный сектор
1.	МУП «Междуреченский Водоканал» (Братенков Е.В.) р.т. 2-13-17 гл. инж. 2-39-22 пр. 2-54-02	Сыркаши - 1, 2 (кроме ул. Партизанской)
2.	МКУ "УР ЖКК" (Кухарук Е.В.) р.т. 2-85-30 гл. инж. 2-57-63 пр. 2-56-56	Старое Междуречье (кроме улиц Березовой, Луговой) ул. Набережная, ул. Чайковского, ул. Чапаева, ул. 8 Марта, ул. Лизы Чайкиной, ул. Горняцкая, пер. Уткинский, ул. Ермака (нечетные номера домов), ул. Кирпичная, пер. Тигровый. Притомский (кроме ул. Горького) ул. Красноармейская, ул. Чернышевского, ул. Белинского, ул. Пионерская, ул. Луначарского, ул. Сибирская, ул. Перевалка
3.	МКУ "УБТС" (Стяжкин Р.Л.) р.т. 2-33-45 гл. инж. 2-23-39 пр. 2-23-50	Старое Междуречье - ул. Лазо, ул. Огородная, ул. Светлая, Стахановский переулок, ул. Мирная, пер. Тихий. Притомский - ул. Фестивальная, ул. Комсомольская, ул. Горького ул. Мичурина, ул. Матросова, ул. Панфилова, ул. Социалистическая, ул. Девятилова,

		ул. Железнодорожная, ул. Паровозная ул. Дёповская, Чульжан Усинский, Чебалсу, Косой Порог, Улус, Распадский, Ольжерас, Широкий Лог; ул. Партизанская, ул. Луговая, ул. Березовая, ул. Усинская (Ивановская база) Сосновый Лог, Сосновка, Камешек
--	--	---

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

Приложение № 7
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

**Порядок выделения
автотранспорта предприятиями для эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в случае затопления**

№ п/п	Район затопления	Пункт временного размещения и объекты для временного приема эвакуируемого населения при ЧС	Предприятия и количество выделяемого автотранспорта
1.	пос. Майзас, ул. Майзасская	Администрация Майзасского ТУ ул. Лесорубов, 7а р.т. 8-951-166-76-55	-
2.	пос. Майзас, ул. Речная	ООО «СП Романтика» дир. 3-00-40, администратор 6-44-33	ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс» - 4 автобуса Дисп. 3-76-30
3.	р-он Камешек ул. Притомская ул.Каротажная, 1а, ул. Мраморная		
4.	Чульжан		
5.	Сосновый Лог, Сосновка	МБУ ФкиС «ОСОК Томусинец» дир.- 4-02-22 р.т. 2-15-00	Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское автотранспортное управление» - 1 маш. (вахтовка) Дисп. 7-33-24
6.	Ивановская база	МАУ «Центр спортивных сооружений» р.т.3-00-88 р.т. 3-03-30 р.т. 3-07-07	ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс» - 1 автобус Дисп. 3-76-30
7.	Усинский		Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское автотранспортное управление» - 2 маш. (вахтовки) Дисп. 7-33-24
8.	Чебал - Су	МБОУ СОШ № 25,	АО «Междуречье» - 2 маш.

		ул. Пушкина, 22 директор Николайкова Е.В. дир. 3-14-12, 3-14-23	(вахтовки) Дисп. 47-0-36, 47-3-06
9	Улус		АО «Междуречье» - 2маш. (вахтовки) Дисп. 47-0-36, 47-3-06
10	Косой Порог		АО «Междуречье» -1 маш. Дисп. 47-0-36, 47-3-06
11	Пос. Теба	Помещение администрации Тебинского ТУ АМГО	Маш УАЗ-ПАТРИОТ Маш. Урал- администрации Теб. ТУ АМГО
12	Пос. Ортон	МКОУ СОШИ №16, ул. Черемушки 1 В, директор Коноваленко Л.М. 8-923-467-87-80	Ортонское ТУ АМГО тел. 8-923-621-34-12

РЕЗЕРВ:

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское автотранспортное управление»	- 4 машины (машины повышенной проходимости)
ООО «АТП «Южкузбассуголь»	- 3 машины
ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс»	- 2 машины

Примечание:

1. Ответственные за выделение автомобилей для эвакуации населения из подтапливаемых зон назначаются руководителями перечисленных предприятий.
2. ГП Кузбасса «Пассажиравтотранс» (А.А.Гавриков) предусмотреть выделение 2-х автобусов (из числа выделяемых) по городскому маршруту на период проведения эвакуационных мероприятий. Порядок использования транспорта определяется председателем противопожарной комиссии и начальником управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа.

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

Приложение № 8
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.03.2024 № 536-п

**Закрепление членов оперативной группы и водителей
за затапливаемыми территориями**

№ пп	Подтапливаемая территория	Ответственный	Закрепление водителей
1.	Сосновый Лог	Цюпа В.А.	Ромашкин А.Н. Т 405 ЕР
2.	Сосновка		
3.	Усинский	Малоземов О.В.	Герасимов С.В. У 729 ЕТ
4.	Ивановская база	Кержнер Д.С.	Веселов М.В. К 272 ВМ
5.	Пос. Майзас, Камешек	Михайловский М.В. Титов В.А. Козлов И.П.	Банах А.В. Т 507 ТС
6.	Чульжан	Конев В.В.	Максимов И.Ю. В 564 НР
7.	Косой Порог Улус Чебал-Су	Алейников П.Г. Хамутинов Д.М.	Галимов И.А. В 965 КН Алейников П.Г. К 772 ВМ
8.	Пос. Теба	Хозяшева И.В.	Стариков В.А. А 674 ЕС Боровых В.К. Т 721 СР
9.	Пос. Ортон	Кискоров И.Б.	Топаков С.В. М 760 НТ

Примечание:

Выделение автомобилей для оперативных групп организует начальник транспортного отдела администрации Междуреченского городского округа Алейников П.Г.

РЕЗЕРВ:

Иванов И.П., У 616 КА;
Гордеев К.Г., Аэроход

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков

2. Оперативная группа осуществляет доклады:
 - 2.1. Дважды в сутки докладывает об обстановке в МКУ «ЕДДС МГО» по телефонам 65-112, 4-94-14;
 - 2.2. При ухудшении обстановки осуществляет доклад в МКУ «ЕДДС МГО» каждые два часа.

3. Дежурный диспетчер (ответственный) предприятия в период угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, осуществляет доклады:
 - 3.1. Дважды в сутки (в 06.00 и 19.00) докладывает об обстановке в МКУ «ЕДДС МГО» по телефонам 65-112, 4-94-14.
 - 3.2. Дважды в сутки (время устанавливается руководителем предприятия) принимает доклады от водомерных постов.
 - 3.3. При угрозе обстановки - немедленно докладывает руководителю предприятия и в МКУ «ЕДДС МГО» по телефону 65-112, 4-94-14, ставит в известность дежурного по паводку на предприятии и старшего оперативной группы предприятия.

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа

П.В. Башмаков